

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 24.2.276.02, СОЗДАННОГО
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.Г. ШУХОВА» МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК**

аттестационное дело № _____
решение диссертационного совета от **15.09.2026** года, протокол № **18**

О присуждении Глазкову Роману Алексеевичу, гражданину Российской Федерации, ученой степени кандидата технических наук.

Диссертация «Гипсосодержащее шлакощелочное вяжущее и мелкозернистый бетон на его основе» по специальности 2.1.5. Строительные материалы и изделия принята к защите 22 мая 2026 г. (протокол заседания № 10) диссертационным советом 24.2.276.02, созданным на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 308012, г. Белгород, ул. Костюкова, д. 46, приказ № 544/нк от 01.07.2019 г. с изменениями приказ №607/нк от 15.07.2026 г.

Соискатель Глазков Роман Алексеевич, «7» сентября 1998 года рождения, в 2020 году окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова» с присвоением квалификации «бакалавр» по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское строительство».

В 2022 г. окончил федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова» с присвоением квалификации «магистр» по направлению подготовки 08.04.03 «Строительство».

В период подготовки диссертации соискатель Глазков Роман Алексеевич обучался в очной аспирантуре федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова» по направлению 08.06.01 «Техника и технологии строительства», направленность «Строительные материалы и изделия», а также работал в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» в должности младшего научного сотрудника лаборатории перспективных материалов и технологий.

В настоящее время Глазков Р.А. работает в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова» на кафедре Архитектурных конструкций в должности ассистента.

Диссертация «Гипсосодержащее шлакощелочное вяжущее и мелкозернистый бетон на его основе» выполнена на кафедре «Материаловедение и технология материалов» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Научный руководитель – доктор технических наук, доцент Кожухова Наталья Ивановна, работает в должности профессора кафедры «Материаловедение и технология материалов» Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Официальные оппоненты:

1. Саламанова Мадина Шахидовна – доктор технических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова», профессор кафедры технологии строительного производства;

2. Пыкин Алексей Алексеевич – кандидат технических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет», доцент кафедры «Производство строительных конструкций»

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Липецкий государственный технический университет» (г. Липецк) **в своем положительном отзыве**, подписанном Бондаревым Борисом Александровичем, доктором технических наук (специальности 05.21.01 – «Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства; 05.21.05 – Древесиноведение, технология и оборудование деревопереработки), профессором, профессором кафедры строительного материаловедения и дорожных технологий, **указала, что** диссертация по своей актуальности, новизне научных положений, научной и практической значимости отвечает всем требованиям п.п. 9–11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842, утвержденном Постановлением правительства РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Глазков Роман Алексеевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 2.1.5. Строительные материалы и изделия.

Соискатель имеет 16 работ по теме диссертации, из них: 3 – в российских журналах, входящих в перечни рецензируемых научных изданий и международных реферативных баз, рекомендованных ВАК РФ; 2 – в зарубежных изданиях, индексируемых в базах Scopus и Web of Science (Q1 по Scopus). Получено 2 ноу-хау.

Общий объем научных работ – 9,63 печ. л., личный вклад – 5,05 печ. л. Общий объем работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 5,75 печ. л., личный вклад – 3,08 печ. л.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

В отечественных журналах, входящих в перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК РФ

1. **Глазков, Р.А.** Характеристики шлакощелочного вяжущего с использованием комплексного активатора с гипсосодержащим отходом / Р.А. Глазков, Н.И. Кожухова, Л.Н. Боцман, И.В. Жерновская // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. – 2026. – № 1. – С. 8–19. DOI: 10.34031/2071-7318-2025-11-1-8-19. **К1, УБС 2**

2. **Глазков, Р.А.** Влияние способа получения шлакощелочного вяжущего на его физико-механические характеристики / Р.А. Глазков, Н.И. Кожухова // Региональная архитектура и строительство. – 2025. – № 2. – С. 68–76. DOI: 10.54734/20722958_2025_2_68. *K1, RSCI, УБС 2*

3. **Кожухова, Н.И.** Влияние цитрогипса на усадочные деформации в шлакощелочных вяжущих системах / Н.И. Кожухова, Р.А. Глазков, А.И. Коломыцева, И.С. Никулин, А.В. Череватова // Строительные материалы. – 2023. – № 10. – С. 47–51. DOI: 10.31659/0585-430X-2023-818-10-47-51. *K1, RSCI, УБС 2*

В зарубежных рецензируемых изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science и Scopus, приравненных к K1–K2

4. **Kozhukhova, N.I.** Physical, Mechanical and Microstructural Characteristics of Perlite-Based Geopolymers Modified with Mineral Additives / N.I. Kozhukhova, **R.A. Glazkov**, M.S. Ageeva, M.I. Kozhukhova, I.S. Nikulin, I.V. Zhernovskaya // Journal of Composites Science. – 2024. – Vol. 8. – 211. DOI: 10.3390/jcs8060211. (*Scopus – Q1, WoS – Q2*), *УБС 2, K1*

5. **Kozhukhova, N.I.** The Effect of Recycled Citrogypsum as a Supplementary Mineral Additive on Physical and Mechanical Performance of Granulated Blast Furnace Slag-Based Alkali-Activated Binders / N.I. Kozhukhova, N.I. Alfimova, M.I. Kozhukhova, I.S. Nikulin, **R.A. Glazkov**, A.I. Kolomytceva // Recycling. – 2023. – Vol. 8(1) – 22. DOI: 10.3390/recycling8010022. (*Scopus – Q1, WoS – Q2*), *УБС 2, K1*

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем работах, в которых изложены основные научные результаты исследования.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:

1. Попова Александра Леонидовича, кандидата технических наук (05.23.05 – Строительные материалы и изделия), доцента, заведующего кафедрой «Прикладная механика и строительное материаловедение» ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова», замечания:

1. На первом этапе исследования была оценена гидравлическая активность рассматриваемых металлургических шлаков и цитрогипса, почему на данном этапе также не рассмотрена их пуццолановая активность по отношению к каким-либо кремнезёмистым компонентам?

2. В перспективах дальнейших исследований хотелось бы знать аргументированное мнение автора диссертационного исследования по поводу практического применения разработанных составов мелкозернистого бетона для иных строительных задач, в частности, для заполнения пазух свайных фундаментов и устройства выравнивающих оснований (стяжек) под чистовые покрытия полов в зданиях жилого и общественного назначения.

2. Степиной Ирины Васильевны, кандидата технических наук (05.23.05 – Строительные материалы и изделия), доцента, доцента кафедры «Строительного материаловедения» ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет», замечания:

1. Из текста автореферата не ясно на основании чего были выбраны режимы тепловой обработки (температура, длительность, влажность среды) для разрабатываемых гипсосодержащих шлакощелочных вяжущих?

2. Требуется уточнение по критериям безопасности гипсосодержащих шлакощелочных композитов (напр., радиационный фон, безопасность технологического процесса).

3. Логаниной Валентины Ивановны, доктора технических наук (05.23.05 – Строительные материалы и изделия), профессора, заведующего кафедрой «Управление качеством» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства», замечания:

1. В тексте автореферата соискатель неоднократно использует термин «щелочная активация». Что под этим следует подразумевать? За счет чего реализуется активация шлака в данном случае?

2. Какая подвижность растворной смеси (осадка/расплыв конуса) обеспечивалась при получении МЗБ на основе ГШЦВ (табл. 3., стр. 14)?

4. Лебедева Михаила Сергеевича, кандидата технических наук (05.23.05 – Строительные материалы и изделия), ведущего инженера кафедры «Дорожно-строительные материалы и химические технологии» ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет», замечания:

1. Исходя из рабочей гипотезы данной работы за счет введения цитрогипса регулируются сроки схватывания и снижаются усадочные деформации при твердении вяжущей системы. Однако не представлены зависимости этих показателей от содержания цитрогипса. В автореферате представлены только результаты на оптимальные составы. Кроме того, методом математического планирования эксперимента, в котором в качестве выходного параметра служил предел прочности при сжатии, установлено, что введение и увеличение дозировки цитрогипса в составе вяжущей системы приводит к последовательному снижению показателей прочности. В связи с этим нет понимания, каким образом выбиралась оптимальная дозировка цитрогипса в смеси.

2. Одними из основных вопросов, сдерживающих массовое внедрение технологий с использованием промышленных отходов, являются большая вариативность и непостоянство состава и свойств такого сырья, а также наличия негативно влияющих примесей, присутствие которых также генетически обусловлено. Из текста автореферата непонятно, проводились ли исследования, по оценке этих параметров. Также обойден стороной момент наличия лимонной кислоты или ее солей в составе цитрогипса, в том числе, не указано их содержание. Вместе с тем, эти данные представляются очень важными с точки зрения влияния на свойства щелочеактивированной системы, поскольку на первом этапе смешения будет происходить нейтрализация кислоты, что потребует определенное количество щелочного активатора, что необходимо учитывать при проектировании состава.

При какой консистенции раствора формовались образцы геополимер-песчаных растворов, прочностные характеристики которых представлены в таблице 1?

3. Рентгенограммы на рисунке 3 представлены некорректно: отсутствует шкала абсцисс с указанием углов 2θ или межплоскостного расстояния d , вследствие чего рисунок не несет никакой смысловой информации касательно присутствующих в данных образцах минеральных фаз. Плюс, непонятен масштаб интенсивностей отражений по оси ординат, одинаков ли он?

4. При описании рисунка 6 указано, что «ЦГ ... сокращает сроки схватывания для системы, активированной Na_2CO_3 ». Однако из рисунка видно, что для предполагаемого состава 9 (в подрисункочной подписи отсутствует расшифровка составов 6–9) сроки схватывания наибольшие из всех систем «Ш+ЦГ+щелочной активатор». В этой связи нет ли ошибки в описании?

5. Абызова Виктора Александровича, кандидата технических наук (05.23.05 – Строительные материалы и изделия), доцента, доцента кафедры «Строительные

материалы и изделия», Крамар Людмилы Яковлевны, доктора технических наук (05.23.05 – Строительные материалы и изделия), профессора, профессора кафедры «Строительные материалы и изделия» ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)», *замечания:*

1. В автореферате не приведены данные по оптимизации составов мелкозернистого бетона.

2. Оценивая экономическую эффективность, следовало привести в автореферате количественные показатели достигнутого автором экономического эффекта в рублях (на 1 м³ бетона или на 1 т шлакощелочного вяжущего).

6. Бурьянова Александра Федоровича, доктора технических наук (05.23.05 – Строительные материалы и изделия), доцента, советника РААСН, исполнительного директора НО «Российская Гипсовая Ассоциация», замечания:

1. Стр. 10 автореферата. Соискателем отмечено, что в качестве потенциальных щелочных активаторов для синтезируемой вяжущей системы – ГШЩВ, рассмотрены NaOH, Ca(OH)₂, Na₂SiO₃, Na₂CO₃. Однако, среди предложенных рациональных составов вяжущего (табл. 2, стр. 13) и МЗБ на его основе (стр. 14, табл. 3) Ca(OH)₂ не был использован. Чем это может быть обосновано?

2. Из текста автореферата не понятно, на основании чего выбиралась концентрация добавки цитрогипса в составе вяжущего?

7. Войтович Елены Валерьевны, кандидата технических наук (05.23.05 – Строительные материалы и изделия), доцента кафедры «Промышленного, гражданского и подземного строительства», ФГАОУ ВО «Московский политехнический университет», замечания:

1. Соискателем используется спорная формулировка о цитрогипсе, как «альтернативном щелочном активаторе». Цитрогипс по химической природе не относится к щелочным активаторам. Более корректно характеризовать его как гипсодержащий модифицирующий компонент, являющийся источником ионов Ca²⁺ и SO₄²⁻ и оказывающий влияние на процессы структурообразования в щелочеактивированной системе.

2. В таблице 3 некорректно совмещены показатели бетона и стеновых камней. Для бетона уместен класс прочности В10–В30, а для стеновых камней по ГОСТ 6133 применяются марки по прочности.

3. В разделе методологии автореферата не указаны основные нормативные методики испытаний. Указано, что исследования выполнены по нормативным методикам, но не приведены ключевые стандарты для определения прочности, плотности, морозостойкости, усадки и других показателей.

8. Ильиной Лилии Владимировны, доктора технических наук (05.23.05 – Строительные материалы и изделия), профессора, директора института цифровых и инженерных технологий, Бартеневой Екатерины Анатольевны, кандидата технических наук (05.23.05 – Строительные материалы и изделия), доцента, доцента кафедры строительных материалов, стандартизации и сертификации ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)», замечания:

1. Почему для оценки адекватности уравнений регрессии используется только определение коэффициентов достоверности аппроксимации?

2. Из каких соображений была выбрана следующая последовательность смешивания сырьевых компонентов: шлак → цитрогипс → щелочной раствор?

Все отзывы положительные.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается компетентностью в данной отрасли науки ученых, обладающих научными достижениями и глубокими профессиональными знаниями по специальности 2.1.5. Строительные материалы и изделия, которой соответствует диссертация, владеющих методами исследования, используемых автором, способных дать объективное заключение, проявить высокую научную принципиальность и требовательность, что подтверждается значительным количеством их публикаций, а также сформулированными замечаниями и изложенными выводами в отзывах на диссертационную работу. **Ведущая организация** Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Липецкий государственный технический университет» (ЛГТУ) является одним из ведущих строительных университетов России. Важная роль отводится в ЛГТУ научно-исследовательской и научно-производственной деятельности, реализующей приоритетные направления строительного комплекса страны, включая проблемы архитектуры и градостроительства, строительных конструкций, строительного материаловедения, строительных технологий и техники, экологической безопасности строительства и другие. Одним из направлений научно-исследовательской деятельности научной школы ЛГТУ является разработка энергоэффективных вяжущих и бетонов с использованием промышленных отходов, в частности, металлургических шлаков.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

разработана научная концепция влияния цитрогипса при модифицировании шлакощелочного вяжущего на его структурообразование при получении гипсосодержащего шлакощелочного вяжущего, а также камней стеновых из мелкозернистого бетона на его основе. Обосновано и экспериментально подтверждено технологическое решение, обеспечивающее получение гипсосодержащего шлакощелочного вяжущего с использованием цитрогипса и мелкозернистого бетона на его основе, заключающееся в совместной щелочной активации алюмосиликатного и гипсосодержащего компонентов с учетом совокупности генетических характеристик сырья: химического, фазово-минерального и гранулометрического составов, морфологических и физико-механических свойств металлургических шлаков и цитрогипса, их реакционной способности в условиях высокощелочной среды;

предложена научная гипотеза, заключающаяся в технологической возможности получения гипсосодержащего шлакощелочного вяжущего и мелкозернистого бетона на его основе с улучшенными технико-экономическими характеристиками за счет введения цитрогипса, с целью возможности регулирования сроков схватывания и снижения усадочных деформаций при твердении вяжущей/бетонной системы;

доказано влияние цитрогипса при модифицировании шлакощелочного вяжущего на его структурообразование, заключающееся в его участии в качестве поставщика SO_4^{2-} -анионов и Ca^{2+} -катионов в вяжущей среде с образованием дополнительных структурообразующих продуктов реакции; **доказано** влияние природы щелочного активатора и термовлажностных условий твердения на эффективность синтеза гипсосодержащего шлакощелочного вяжущего;

введены закономерности влияния рецептурных факторов, а именно, количества и соотношения компонентов в гипсосодержащем шлакощелочном вяжущем (доменного гранулированного шлака, щелочного активатора, цитрогипса) и мелкого заполнителя (кварцевого песка) на физико-механические характеристики вяжущего и

мелкозернистого бетона, позволяющие провести многокритериальную оптимизацию и установить рациональные границы варьирования рецептурно-технологических факторов;

введен последовательный ряд эффективности применения щелочных активаторов различной природы в составе гипсосодержащего шлакощелочного вяжущего.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказаны положения, вносящие вклад в расширение теоретических представлений о закономерностях влияния природы щелочного активатора на технологические параметры эффективных условий термовлажностной обработки и, как следствие, процесса твердения и формирования эксплуатационных характеристик конечных гипсосодержащих шлакощелочных композитов, расширяющих представления о направленном структуро- и фазообразовании в вяжущих системах щелочной активации;

применительно к проблематике диссертации результативно использован комплекс современных физико-химических методов исследования, стандартных методик экспериментальных исследований и обработки их результатов, что позволило получить воспроизводимые и согласующиеся между собой экспериментальные данные, а также новые зависимости, не противоречащие современным научным представлениям;

изложены факторы и доказательства эффекта совместного действия щелочного активирующего агента и цитрогипса на динамику структурообразования и твердения шлакощелочного вяжущего, проявляющегося в сокращении сроков начала и конца схватывания вяжущей системы;

изучены особенности влияния цитрогипса на характер и динамику усадочных деформаций в процессе твердения мелкозернистого бетона на основе гипсосодержащего шлакощелочного вяжущего, заключающегося в снижении усадочных деформаций бетонного композита.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены составы и технологии производства камней стеновых из МЗБ на основе гипсосодержащего шлакощелочного вяжущего с показателями средней плотности 2000–2150 кг/м³, классами прочности на сжатие В10–В30, марками по морозостойкости F15–F50. Результаты исследований внедрены в учебный процесс при подготовке бакалавров направлений 08.03.01 – «Строительство» и 22.03.01 – «Материаловедение и технологии материалов»; магистров направлений 08.04.01 – «Строительство», 28.04.03 – «Нanomатериалы».

определены перспективы практического использования: технологии получения гипсосодержащего шлакощелочного вяжущего при производстве камней стеновых; теоретических результатов исследований в учебном процессе при подготовке бакалавров и магистров по направлениям «Строительство», «Материаловедение и технологии материалов», «Нanomатериалы»;

созданы практические рекомендации и алгоритм использования результатов разработки гипсосодержащего шлакощелочного вяжущего в практике производства щелочеактивированных материалов; пакет нормативных документов, обеспечивающих внедрение результатов диссертационной работы;

представлены рекомендации по получению гипсосодержащего шлакощелочного вяжущего и камней стеновых на его основе и предложения по дальнейшим исследованиям в направлении расширения спектра композитов строительного назначения в группе бесклнкерных щелочеактивированных систем, с учетом

предъявляемых к изделиям требований, технологических аспектов их получения и особенностей условий эксплуатации.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

для экспериментальных работ результаты получены на сертифицированном современном научно-исследовательском оборудовании, согласно соответствующим государственным стандартам, с использованием методов статистической обработки; воспроизводимость результатов лабораторных исследований подтверждена большим объемом экспериментальных данных; использован комплекс аналитических и технологических подходов, физических и физико-химических методов исследований и современного оборудования;

теория построена на фундаментальных основах строительного материаловедения, технологической минералогии, химической технологии, а также на известных, проверяемых данных, касающихся физико-химических основ синтеза шлакощелочных вяжущих систем, как разновидностей материалов щелочной активации, и согласуется с экспериментальными данными по теме диссертации, опубликованными в отечественных и зарубежных изданиях;

идея базируется на проведенном аналитическом обзоре научной литературы, фундаментальных и прикладных исследованиях отечественных и зарубежных ученых, посвященных способам получения щелочеактивированных материалов, в частности, шлакощелочных вяжущих, и их использованию в технологиях получения строительных композитов;

использованы данные научных исследований известных российских и зарубежных ученых по: генетическим характеристикам гипсосодержащих компонентов и металлургических шлаков, соотношению компонентов в сырьевой смеси, условиям твердения и особенностям структурообразования в бесклнкерных системах щелочной активации;

использованы современные методики сбора и обработки информации: методы математической статистики и методики обработки информации с получением уравнений регрессии; проведено достаточное количество повторений экспериментов; использовано сравнение полученных разными методами анализа результатов, подтверждающих их сходимость; результативно применен комплекс физико-химических методов анализа с использованием современного аналитического оборудования.

Личный вклад соискателя состоит в: обосновании и экспериментальном подтверждении возможности применения цитрогипса – отхода от производства лимонной кислоты, для синтеза гипсосодержащего шлакощелочного вяжущего и мелкозернистого бетона на его основе; выполнении цикла экспериментальных изысканий: от планирования эксперимента до анализа результатов; формулировке выводов и практических рекомендаций по внедрению научно-обоснованных технологических решений, подтверждённых их опытно-промышленной апробацией. Диссертация написана автором самостоятельно, обладает внутренним единством.

В ходе защиты диссертации критических замечаний высказано не было.

Соискатель Глазков Р.А. ответил на задаваемые ему в ходе заседания вопросы и привел собственную аргументацию значимости проведенных исследований и полученных результатов.

Соответствие диссертации критериям Положения о присуждении ученой степени. Диссертация Глазкова Романа Алексеевича соответствует п.9 Положения о присуждении ученой степени кандидата наук, является научно-квалификационной

На заседании 15 сентября 2026 года диссертационный совет принял решение за разработку научно обоснованного технологического решения, обеспечивающего получение гипсосодержащего шлакощелочного вяжущего и мелкозернистого бетона на его основе, имеющего существенное значение для развития строительной отрасли страны присудить Глазкову Р.А. ученую степень кандидата технических наук.

Председатель
диссертационного совета

Deputy

Денис Юрьевич Суслов